	AMETRINA YASER 500SC	YA-FT09-AS 01/07/2022
	HERBICIDA	
	Registro Nacional ICA Nº. 2836	

FICHA TECNICA

1. **NOMBRE COMERCIAL:**
   AMETRINA YASER 500 SC
2. **NOMBRE DEL INGREDIENTE ACTIVO:**
   AMETRINA 500 SC
3. **EMPRESA**:
   YASER SAS
4. **MODO DE ACCION:**
   Ametrina Yaser 500 SC es absorbido por las malezas vía foliar y radicular. Su translocación es acrópeta por el xilema y se acumulan en los ápices.
5. **TIPO DE PLAGUICIDA:**
   Herbicida de uso agrícola
6. **CONTENIDO DE INGREDIENTE ACTIVO:**
   Ametrina 500 g/L
   N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina
7. **CONTENIDO DE INGREDIENTES INERTES:**
   c.s.p. 1 litro
8. **TIPO DE FORMULACION:**
   Suspensión concentrada SC
9. **APARIENCIA:**
   Color blanco gris
10. **PH:**
    6.8 – 8.5 en dispersión al 1% p/v
11. **SOLUBILIDAD EN AGUA**:
    No se disuelve – Es dispersable
12. **PRECAUCIONES:**
    - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
    - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (Careta, guantes y botas de caucho)
    - Después de utilizar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
    - No permita animales en el área tratada
    - Los equipos de aplicación deben estar previamente calibrados
    - Transpórtelo solamente con productos agroquímicos. No con productos de consumo humano o animal.

    Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado, no reenvase el producto
13. **RECOMENDACIONES:**
    AMETRINA YASER 500 SC, es un herbicida selectivo de la caña de azúcar para la aplicación al suelo en follaje con movimiento sistémico acropétalo, para el control post-emergente residual de malezas gramíneas y de hoja ancha anuales y perennes.
    Hay variación respecto a las épocas de aplicación de herbicidas, en este caso desde la condición de pres-post emergencia temprana al cultivo de caña de azúcar, la cual se puede dar en aplicaciones previas a la siembra de cultivo, o también luego de la siembra del cultivo, pero antes de que este emerja. (Máximo 3 hojas).

    En condición de post-emergencia al cultivo este debe ser aplicado en forma dirigida. Inhibe la fotosíntesis.

CULTIVO	DOSIS L/Ha	MALEZAS	P.C	P.R
CAÑA	4.0 en Post-emergencia temprana	Hoja Ancha BATALLA (*Ipomea congesta*), BLEDO (Amaranthus dubius). Gramíneas: PAJA MONA (Leptochloa filiformis)	45 días	4 horas

P.C = Periodo de Carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha.

P.R = Periodo de reentrada al cultivo.

Yaser Calidad y Servicio en el Campo

Yaser Calidad y Servicio en el Campo	**AMETRINA YASER 500SC**	YA-FT09-AS 01/07/2022
	HERBICIDA	
	Registro Nacional ICA Nº. 2836	

FICHA TECNICA

14. PRESENTACION:

TIPO: Frascos, Tambores, Bidones, Galones y Botellas

Material: Envases en P.E.A.D. coextrusionado. Envase 50,100 y 200 litros tipo bidón metálico de acero con recubrimiento interior epoxi fenólico

CAPACIDAD: **Litros**, **Galones**: que pueden ser de 3.75, 4 o 5 litros, **Tambores**: Por 60, 200 y 220 Litros.

15. CATEGORIA TOXICOLOGICA:

Categoría toxicológica II: Moderadamente Peligroso

Precauciones y advertencias de uso y aplicación

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. (Careta, guantes y botas de caucho)
- Después de utilizar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No permita animales en el área tratada.
- Los equipos de aplicación deben ser previamente calibrados.
- Los equipos de aplicación deben estar previamente calibrados
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos No con productos de consumo humano o animal.

"Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado, no reenvase el producto"

16. COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

AMETRINA YASER 500 SC, Es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola no existen restricciones en su uso conocidas hasta la fecha, se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

Registro ICA: 2836
Categoría toxicológica: II
Moderadamente peligroso
ETIQUETA AMARILLA

Lea la etiqueta antes de usar el producto. Plaguicida. Consulte con su Ingeniero Agrónomo.

OFICINA: YASER S.A.S.

Dirección: Carrera 2 Norte # 21-80
Cali – Valle del Cauca – Colombia
Celular: +57 3112429703
www.yasersas.com

Yaser Calidad y Servicio en el Campo